PSA gegen Absturz für Felsräumarbeiten

Auffanggurt PERFEKT 10 Profi
Mit integrierter Sitzhose, angenehm weichem Gurtmaterial, eine Auffangöse vorne. Stufenlose Gurtanpassung durch Schnellverstellschnallen.
Geprüft nach EN 361 / 1497

Art. Nr.: 7330011 1 Stk.

Abseilgerät I'D S
Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion Sperrposition am Griff für die Positionierung am Seil. Für Einfachseile Ø10-11,5mm nach EN 1891 A oder EN 892
Geprüft nach EN 341 A / 12841 C

Art. Nr.: 7331870 1 Stk.

ASAP
Mitlaufendes Auffanggerät, kann an jeder Stelle am Seil auf- und abgesetzt werden, freier Lauf nach oben und unten durch patentierte Klemmvorrichtung (Fliehkraftgebremste „Walze"). inkl. Alu-Oval-Triact-Lock-Karabiner
Geprüft nach EN 353-2 / 12841 A

Art. Nr.: 7331806 1 Stk.

Teufelberger Seil Ges.m.b.H.
Böhmerwaldstr. 20
A-4600 Wels

Tel: +43-(0)7242-615-0
Fax: +43-(0)7242-61501
wirerope@teufelberger.com

Teufelberger®
TOGETHER IN MOTION

Kernmantelseil Ø11 (mit geringer Dehnung)
Geeignet für Abseilgerät I'D s.
Ausführungen: Schlaufe oben, offenes Enden unten (für Abseilgerät I'D S muss herstellerseits oben eine Endkonfektionierung sein)
Geprüft nach EN 1891 A / 353-2

Art. Nr.: 7361000 1 Stk.

Kernmantelseil Ø12 (mit geringer Dehnung)
Geeignet für Auffanggerät ASAP.
Ausführungen: Schlaufe beidseitig,
(für Auffanggerät ASAP muss herstellerseits beidseitig eine Endkonfektionierung sein)
Geprüft nach EN 1891 A

Art. Nr.: 7361300 1 Stk.

Bandschlinge 30 kN
Band 25mm breit, endlos genäht, Bruchlast 30 kN (3000 kg), scharfkantengeeignet.
Zur Verwendung als Anschlagpunkt für Seile oder Geräte geeignet
Geprüft nach EN 354 / 795

Art. Nr.: 7331126 (L=1,5m) 1 Stk.
Art. Nr.: 7331128 (L=2,0m) 2 Stk.

XL-Karabiner Stahl
Stahlschraubkarabiner D-Form, mit Schraubsicherung, Keylock, ÖW = 26mm, Bruchlast längs 50 kN / quer 13 kN
Geprüft nach EN 362

Art. Nr.: 7331664 6 Stk.

Teufelberger Seil Ges.m.b.H.
Böhmerwaldstr. 20
A-4600 Wels

Tel: +43-(0)7242-615-0
Fax: +43-(0)7242-61501
wirerope@teufelberger.com

Teufelberger®
TOGETHER IN MOTION

Steigklemme „Lift Ascender“
Seilklemme mit Handgriff (rechts), für Seile von Ø8-13mm
Zum Aufsteigen am Arbeitseil
Geprüft nach EN 567

Art.Nr.: 7339950 1 Stk.

Gerätesack groß
Mit Schulterträger und zusätzlichem Tragegriff, Boden verstärkt, Kordelzug zum Verschließen, mit Dokumentenfach

Art. Nr.: 7331640 2 Stk.

Arbeitsschutzhelm VERTEX ST
Komfortabler Arbeitsschutzhelm mit Befestigungsmöglichkeiten für Gehör- und Gesichtsschutz, Größeneinstellung mittels Stellrad
Gewicht: 465 g
Geprüft nach EN 397

Art. Nr.: 7331546 (weiß) 1 Stk.
Art. Nr.: 7331547 (rot)

Handschuh Bulldozer
Handschuh mit perfekter Passform, hohem Tragekomfort und guter Griffigkeit bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit. Material im Innenhandbereich Kevlar-Mischgewebe mit PU-Print, Obermaterial Spandex, Klettverschluss am Handgelenk
Geprüft nach EN 420 / 388 (Lst.: 2241)

Art. Nr.: 7331497 (Größe M - 8)
Art. Nr.: 7331498 (Größe L - 9) 1 Stk.
Art. Nr.: 7331499 (Größe XL - 10)

Teufelberger Seil Ges.m.b.H.
Böhmerwaldstr. 20
A-4600 Wels

Tel: +43-(0)7242-615-0
Fax: +43-(0)7242-61501
wirerope@teufelberger.com

TOGETHER IN MOTION

Zwei-Seil-Technik (ASAP+ID) – Passiv-Passiv





Bestandteile:

Pos. 1: Ø11mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung (Arbeitsseil)
Pos. 2: Ø12mm Kernmantelseil HST mit geringer Dehnung (Sicherungsseil)
Pos. 3: Mitlaufendes Auffanggerät ASAP
Pos. 4: Abseilgerät I'D s
Pos. 5: Bandschlingen 30 kN
Pos. 6: Umlenkung des Arbeitsseiles von I'D S
Pos. 7: Umlenkung des Sicherungsseiles von ASAP

Teufelberger Seil Ges.m.b.H.
Böhmerwaldstr. 20
A-4600 Wels

Tel: +43-(0)7242-615-0
Fax: +43-(0)7242-61501
wirerope@teufelberger.com

Teufelberger®
TOGETHER IN MOTION